

De-escalation of empirical therapy is associated with lower mortality in patients with severe sepsis and septic shock.

No mostrar en "slideshow"

De-escalation of empirical therapy is associated with lower mortality in patients with severe sepsis and septic shock.

El artículo sobre desescalado antibiótico y su asociación a una menor mortalidad en los pacientes con sepsis grave o shock séptico del doctor **Garnacho-Montero et al.** elegido entre los tres **mejores artículos** por los editoriales **del ICM** con el **premio Intensivists' Choice Award**.

Podéis consultar el artículo en el siguiente link:

[De-escalation of empirical therapy is associated with lower mortality in patients with severe sepsis and septic shock.](#) [1]

- [Investigación](#) [2]
- [ESICM](#) [3]

- [Investigación](#)
- [ESICM](#)

URL del envío:

<http://privada.semicyuc.org/temas/investigacion/de-escalation-empirical-therapy-associated-lower-mortality-patients-severe-sepsi>

Enlaces:

- [1]
http://icmjournal.esicm.org/journals/abstract.html?v=40&j=134&i=1&a=3077_10.1007_s00134-013-3077-7&doi=
- [2] <http://privada.semicyuc.org/temas/investigacion>
- [3] <http://privada.semicyuc.org/temas/esicm>