

Clipping

10/04/2013

‘UCI es Vida’

IMPACTOS

- Europa Press
- Rtve
- Telecinco
- La información.com
- Que!
- La Voz Libre
- News ESP
- NewsBBC
- Diario Siglo XXI
- Te Interesa
- Lariojatv
- Actualidad.es
- Pueblo y Sociedad Noticias
- Larioja.com
- Sintonía televisión Rioja
- Rioja Salud

Esta es: larioja.com > Noticias La Rioja > Noticias Nuestras Comarcas > Las maniobras de resucitación salvan vidas hasta en un 25% de los casos de parada cardíaca

Nuevo dirección: C/ Sequoias, 12. 26008 Logroño. 941275062

CLÍNICA ALXEN

SALUD

Las maniobras de resucitación salvan vidas hasta en un 25% de los casos de parada cardíaca

La campaña 'UCI es Vida' recalca en Logroño

10.04.13 - 17:45 - EUROPA PRESS | LOGROÑO

Comentarios |  2 |  0 |  1 |  1

Las maniobras de resucitación cardiopulmonar incrementan la supervivencia de los pacientes en parada cardíaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y el 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria según se declaró en el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño, hasta donde se desplazó una representación del Naturhouse La Rioja, María Luz de los Mártires, directora del Área de Salud del Gobierno de la Rioja y la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Logroño, Mar San Martín.

En los últimos años hemos visto cómo se han instalado dispositivos de resucitación en grandes superficies como instalaciones deportivas o centros comerciales, pero en ocasiones la población no está formada para utilizarlos en caso de ser necesarios' asegura el doctor José Luis Monzón, Jefe de servicio de UCI del Hospital de Logroño y miembro de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) organizadora de la campaña UCI es Vida junto a Carefusion.

A diario vemos en televisión este tipo de maniobras, pero hay detalles desconocidos como la importancia de mantener la resucitación durante todo el tiempo que sea necesario, o el protocolo de aviso a los servicios de emergencia.

'Es importante que sepamos cómo reaccionar ante este tipo de situaciones, todos conocemos momentos en el deporte en el que saber actuar ha salvado vidas', comentó Víctor Hugo López, jugador del Naturhouse La Rioja, que asistió a la jornada junto al Revellín.

El masaje cardíaco es fundamental para mantener a una persona viva. A través de esta resucitación, se mantiene el flujo sanguíneo y la oxigenación de tejidos y órganos, reduciendo su deterioro, por eso es fundamental iniciar la resucitación cuanto antes y durante el tiempo necesario hasta que llegue personal de emergencias para atender al paciente.

CÓMO HACER

Los intensivistas insisten en la necesidad de recordar que el primer paso es avisar a los servicios de emergencia a través del 112. Mientras llegan se comprueba si está consciente y respira. En caso negativo es necesario comenzar con la resucitación.

El proceso consiste en comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral cargando nuestro peso sobre el tercio inferior del esternón del paciente. Localizar el punto de aplicación situado un par de dedos por encima del final de esternón. Esta es la zona donde realizaremos las compresiones que seguirán las secuencia 30-2, es decir por cada treinta compresiones se efectúan dos insuflaciones con el aire espirado del resucitador sobre la boca del paciente.

Se pone una mano sobre la otra con el talón sobre la víctima, mejor entrelazando los dedos, y con los brazos rectos y perpendiculares al pecho de la víctima se deja caer el peso con el fin de hacer descender el tórax unos centímetros. Es necesario que se repita el proceso hasta que lleguen los servicios de emergencia.

UCI ES VIDA

La campaña 'UCI es Vida' promovida por la SEMICYUC y Carefusion busca mostrar el trabajo de los intensivistas y enfermeras en las Unidades de Cuidados Intensivos. Allí los asistentes pueden comprobar de primera mano cómo es el día a día de la atención a los pacientes allí ingresados, a través de las explicaciones de personal especializado que muestra cómo son los protocolos de atención y el funcionamiento de sus aparatajes más frecuentes.

La campaña continúa su recorrido de más de 2.800 kilómetros en Vitoria y terminará el viernes 26 en Málaga recorriendo las ciudades de Burdeos (Francia), durante la primera semana y Zaragoza, Girona, Castellón y Murcia; durante la segunda.



Los jugadores del Naturhouse practican con un muñeco ejercicio de resucitación. DÍAZ URIEL



Ahora en portada... larioja.com

Mercadona realiza compras en La Rioja por valor de 263 millones

UPyD: "Por un ciudadano no se puede castigar a todo el pueblo"

SALUD

La testosterona, clave para el entrenamiento del hombre... y de la mujer

VIDEO

Un riojano en la Antártida

MÚSICA

Locos por la música en español

LOGROÑO

Una cubierta... casi cubierta

LOGROÑO

El Ayuntamiento sorteará el viernes los huertos de ocio

• Visitar portada

CHANCE LATAM EPSOCIAL MOTOR TURISMO PORTALITIC SALUD .CAT

europapress.es SALUD Asistencia

Miércoles, 10 de abril 2013

POLÍTICA SANITARIA | SALUD E INVESTIGACIÓN | FARMACIA | ASISTENCIA | ESTÉTICA | NUTRICIÓN | MAYORES | BLOGS

ASIGNADOS

Buscar...



CAMPAÑA LA 'UCI ES VIDA'

La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardiaca

Directorio

- Campaña Vida
- José Luis Monzón
- Logroño

Comentar

Enviar

Kindle

Tamaño: A A A

Compartir

- GOOGLE +
- FACEBOOK
- TWITTER
- MÉNEAME
- TUENTI
- LINKEDIN



Foto: SEMICYUC

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en parada cardiaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño.

"En los últimos años hemos visto cómo se han instalado dispositivos de resucitación en grandes superficies como instalaciones deportivas o centros comerciales, pero en ocasiones la población no está formada para utilizarlos en caso de ser necesarios", ha asegura el doctor José Luis Monzón, miembro de esta entidad.

Este experto reconoce que el masaje cardiaco es fundamental para mantener a una persona viva ya que, a través de esta resucitación, se mantiene el flujo sanguíneo y la oxigenación de tejidos y órganos, reduciendo su deterioro.

Por eso, según ha explicado, es fundamental iniciar la resucitación cuanto antes y durante el tiempo necesario hasta que llegue personal de emergencias para atender al paciente.

Los intensivistas insisten en la necesidad de recordar que el primer paso es avisar a los servicios de emergencia a través del 112. Mientras llegan se comprueba si está consciente y respira y, en caso negativo, es necesario comenzar con la resucitación.

El proceso consiste en comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral cargando nuestro peso sobre el tercio inferior del esternón del paciente. Localizar el punto de aplicación situado un par de dedos por encima del final de esternón. Esta es la zona donde realizaremos las compresiones que seguirán las secuencia 30-2, es decir por cada treinta compresiones se efectúan dos insuflaciones con el aire espirado del resucitador sobre la boca del paciente.

Se pone una mano sobre la otra con el talón sobre la víctima, mejor entrelazando los dedos, y con los brazos rectos y perpendiculares al pecho de la víctima se deja caer el peso con el fin de hacer descender el tórax unos centímetros.



La mayor plataforma integral especializada en centros y servicios sanitarios y sociales de atención a las personas

AUTO SCOUT24 AQUA TODO ES COCHE.

17.900 €

WITBUSHI Outlander

Año, Kilom. del conductor, Autog. último anterior, Fecha cese, Año Asesoramiento, Topología

MÁS DETALLES

CHANCE FAMOSOS Y MODA



FRANCISCO RIVERA Y LOURDES MONTES ¡SE CASAN!

DEPORTES



EL CAMP NOU ESPERA DICTAR SENTENCIA A FAVOR DEL BARÇA

Relacionadas

Profesionales de Medicina Intensiva recorrerán 10 ciudades de España y Francia para dar a conocer su especialidad (02/04 a las 14:38)

José Ignacio Ceniceros traslada el agradecimiento de la sociedad riojana a los donantes de sangre (22/10 a las 11:30)

'Huecco', 'Maldita Nerea' y 'Bambú Bebo' ofrecen un concierto este jueves en Logroño a beneficio de FADO (11/10 a las 10:23)

Más Leídas Más Noticias

1. Al menos 37 muertos y 850 heridos en un terremoto en la provincia iraní de Bushehr
2. Los correos de Urdangarín no tienen fin, envió uno al secretario de las Infantas donde se mofa expresamente de Letizia
3. Felipe González sobre los escraches: "¿Por qué un niño tiene que aguantar presión en la puerta de su casa?"

rtve.es Otras secciones en RTVE.es

A la carta
Televisión y Radio

Televisión **La 1** Informativo Telerioja Informativo Telerioja 2 - 10/04/13 Registrarse | Entrar con su cuenta

TVE TV en directo Canales Series Informativos Documentales Programas RNE Radio en directo Cadenas Música Programas

★ **Programas favoritos**
Puede añadir aquí sus programas favoritos, usando el botón

+ **Ver/Escuchar luego**
Puede añadir aquí videos y audios para reproducir más tarde, usando el botón

🕒 **Histórico**
Informativo T...
Nueva campaña...
Informativo d...
Saber vivir -...
Saber vivir -...

Informativo Telerioja Lunes a Viernes a las 14.00 horas y las 16.00 horas 1

Informativo Telerioja 2 - 10/04/13 10 abr 2013

Casi millo de cada diez acusados, en los órganos penales y la Audiencia Provincial de La Rioja, se declaran culpables antes del juicio. Es lo que se conoce como conformidad. Evita el juicio oral y la pena se acordada entre el fiscal y la defensa. Desde las instancias judiciales se defiende porque...

[ver más](#)



Estás en: larioja.com.tv > Tv > Actualidad Riojana



10/04/2013 VIDEO Actualidad Riojana

La reanimación salva vidas hasta en el 25% de los casos de parada cardiaca

La campaña 'UCI es Vida' recalca en Logroño

GALERIA VIDEOS ACTUALIDAD RIOJANA

-  Julio Gomez Director ... 10:04 2 visualizaciones
-  Colegio Madre de Dios ... 7:54 1 visualizaciones
-  Las recetas de Elsa ... 3 visualizaciones
-  Javier Sierra nos presenta su ... 7:28 1 visualizaciones
-  La Red con Juanjo Bilbao ... 11:17 50 visualizaciones
-  El Educador en Vinos hablamos ... 14:27 3 visualizaciones
-  Agatha Ruiz de la Prada y ... 1:51 37 visualizaciones
-  El Ayuntamiento ... 2:03 42 visualizaciones
-  Para llegar al curro ... 1:11 24 visualizaciones
-  ... 1:01
-  ... 0:56
-  ... 1:44

larioja.com



DEGUSTALARLOJA.COM
Gastronomía
Visita nuestro canal
gastronómico
degustalarloja.com >>

Iniciar sesión con Registrarse

Portada La Rioja Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs Servicios Hemeroteca

Region Logroño y comarcas Vino Pueblos Viveiro Rioja TV

larioja.com TV

Estás en: larioja.com > Noticias La Rioja > Noticias Región > 'UCI es vida', campaña de médicos de Intensivos

Consulta nuestro web: www.ginecologico-riojano.com

CLINICA ALXEN

SALUD

'UCI es vida', campaña de médicos de Intensivos

11:04:13 - 50:52 - LA RIOJA

0 Comentarios | [Tweet](#)

[Compartir](#) [Recomendar](#) 0

0 votes

Las maniobras de resucitación cardiopulmonar incrementan la supervivencia de los pacientes en parada cardiaca en un 12% si se aplican en el ámbito extrahospitalario y el 25% en intrahospitalaria, según se informó en la campaña 'UCI es vida', promovida por la Sociedad de Medicina Intensiva y Carefusion.

TAGS RELACIONADOS

vida, campana, medicos, intensivos

Recomendados



Coches ocasión en Madrid

Más de 300 coches garantizados.
Liquidación hasta fin de existencias.
(100% financiación)



La Champions en CANAL+

Barça, R.Madrid y Málaga se juegan la Champions en CANAL+ por solo 10,95 € al mes más IVA.



Camión informativo del trabajo de las UCI. :: DÍAZ URRIEL

informativostelecinco.com

Inicio Lo último Economía Tecnología **Sociedad** Deportes + secciones A la Carta El Tiempo

ES NOTICIA > Portugal Corea del Norte Urdangarín Thatcher Sara Montiel Lo + visto Trailers Blogs

Última hora > Varios edificios derrumbados por un incendio sin control en el Casco Viejo de Bermeo

La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardiaca

10.04.13 | 18:04h. EUROPA PRESS | MADRID

La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en parada cardiaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño.

"En los últimos años hemos visto cómo se han instalado dispositivos de resucitación en grandes superficies como instalaciones deportivas o centros comerciales, pero en ocasiones la población no está formada para utilizarlos en caso de ser necesarios", ha asegura el doctor José Luis Monzón, miembro de esta entidad.

Este experto reconoce que el masaje cardiaco es fundamental para mantener a una persona viva ya que, a través de esta resucitación, se mantiene el flujo sanguíneo y la oxigenación de tejidos y órganos, reduciendo su deterioro.

Por eso, según ha explicado, es fundamental iniciar la resucitación cuanto antes y durante el tiempo necesario hasta que llegue personal de emergencias para atender al paciente.

Los intensivistas insisten en la necesidad de recordar que el primer paso es avisar a los servicios de emergencia a través del 112. Mientras llegan se comprueba si está consciente y respira y, en caso negativo, es necesario comenzar con la resucitación.

El proceso consiste en comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral cargando nuestro peso sobre el tercio inferior del esternón del paciente. Localizar el punto de aplicación situado un par de dedos por encima del final de esternón. Esta es la zona donde realizaremos las compresiones que seguirán las secuencia 30-2, es decir por cada treinta compresiones se efectúan dos insuflaciones con el aire espirado del resucitador sobre la boca del paciente.

Se pone una mano sobre la otra con el talón sobre la víctima, mejor entrelazando los dedos, y con los brazos rectos y perpendiculares al pecho de la víctima se deja caer el peso con el fin de hacer descender el tórax unos centímetros.

COMPARTIR

0 0 0 0
Me gusta Twitter +1 correo

Más redes

LO MÁS VISTO EN INFORMATIVOS

-  Los peligros de usar una anguila viva como juguete sexual
-  Un niño de 4 años mata a su vecino de 6 años de un disparo
-  Una batalla que no eligieron
-  La Corte Suprema India descarta que separen a las gemelas unidas por la cabeza
-  La infanta Cristina se persona como imputada en el caso Nóos
-  Beyoncé se cambia al rubio
-  El calvario de las modelos sale a la luz
-  Justin Bieber y su nuevo look
-  El reinado de Justin Bieber en Twitter se tambalea

lainformacion.com **El director de la revista**

Inicio | Noticias | Salud | Nutrición | Pediatría | Reproducción | Conocer | Cáncer | Enfermedad mental | Investigación médica

Inicio | Noticias | Salud | Nutrición | Pediatría | Reproducción | Conocer | Cáncer | Enfermedad mental | Investigación médica

La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardiaca

lainformacion.com
mañana, 10/04/13 - 18:14

comentar [0]

La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en parada cardíaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño.



La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardíaca

09 | 00 | 100

Temas: Catálizos y accidentes | Comunidad de Madrid | Enfermedades cardíacas | Especializaciones médicas | Investigación médica | Logroño | Personal médico



MADRID, 10

La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en parada cardíaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño.

"En los últimos años hemos visto cómo se han instalado dispositivos de resucitación en grandes superficies como instalaciones deportivas o centros comerciales, pero en ocasiones la población no está formada para utilizarlos en caso de ser necesarios", ha asegurado el doctor José Luis Morán, miembro de esta entidad.

Este experto reconoce que el mensaje clave es fundamental para mantener a una persona viva ya que, a través de esta resucitación, se mantiene el flujo sanguíneo y la oxigenación de tejidos y órganos, reduciendo su deterioro.

Por eso, según ha explicado, es fundamental iniciar la resucitación cuanto antes y durante el tiempo necesario hasta que llegue personal de emergencias para atender al paciente.

Los entrevistados insisten en la necesidad de recordar que el primer paso es avisar a los servicios de emergencia a través del 112. Mientras llegan se comprueba si está consciente y respira y, en caso negativo, es necesario comenzar con la resucitación.

El proceso consiste en comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral cargando nuestro peso sobre el tercio inferior del esternón del paciente. Localizar el punto de aplicación situado un par de dedos por encima del final de esternón. Esta es la zona donde realizaremos las compresiones que seguirán la secuencia 30-2, es decir por cada treinta compresiones se efectúan dos insufflaciones con el aire espirado del resucitador sobre la boca del paciente.

Se pone una mano sobre la otra con el talón sobre la víctima, mejor entrelazando los dedos, y con los brazos rectos y perpendiculares al pecho de la víctima se deja caer el peso con el fin de hacer descender el tórax unos centímetros.

[EuropaPress]

Diario [Suscripción](#) [El Viajero](#) [Cine](#) [Tiempo](#) [Opinión](#) [Mundo](#) [Economía](#) [Deportes](#) [Cultura](#) [Sociedad](#) [CC/Tecno](#) [Última Hora](#) [Videos](#) [Entrevistas](#) [Infográficos](#) [Tiempo](#) [Fotos](#)

Miércoles, 10 de abril de 2013. Actualizado 18:41 h.

Recomendar 7,978 [Twitter](#) 3,310 [Facebook](#) 649

DIARIO SIGLO XXI
Periódico independiente, plural y abierto

Me gusta 3,165 [Seguir](#) 4,264 seguidores

Google® Búsqueda personalizada

Buscar

Política sanitaria autonómica

La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardiaca

Agencias

@DiarioSigloXXI
Miércoles, 10 de abril de 2013, 18:33

[Tweet](#) [Me gusta](#) [+1](#) [Comentar](#)

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en parada cardiaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño.



[Ampliar la imagen](#)

"En los últimos años hemos visto cómo se han instalado dispositivos de resucitación en grandes superficies como instalaciones deportivas o centros comerciales, pero en ocasiones la población no está formada para utilizarlos en caso de ser necesarios", ha asegurado el doctor José Luis Monzón, miembro de esta entidad.

Este experto reconoce que el masaje cardiaco es fundamental para mantener a una persona viva ya que, a través de esta resucitación, se mantiene el flujo sanguíneo y la oxigenación de tejidos y órganos, reduciendo su deterioro.

Por eso, según ha explicado, es fundamental iniciar la resucitación cuanto antes y durante el tiempo necesario hasta que llegue personal de emergencias para atender al paciente.

Los intensivistas insisten en la necesidad de recordar que el primer paso es avisar a los servicios de emergencia a través del 112. Mientras llegan se comprueba si está consciente y respira y, en caso negativo, es necesario comenzar con la resucitación.

El proceso consiste en comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral cargando nuestro peso sobre el tercio inferior del esternón del paciente. Localizar el punto de aplicación situado un par de dedos por encima del final de esternón. Esta es la zona donde realizaremos las compresiones que seguirán la secuencia 30-2, es decir por cada treinta compresiones se efectúan dos insuflaciones con el aire espirado del resucitador sobre la boca del paciente.

Se pone una mano sobre la otra con el talón sobre la víctima, mejor entrelazando los dedos, y con los brazos rectos y perpendiculares al pecho de la víctima se deja caer el peso con el fin de hacer descender el tórax unos centímetros.

LA REDOUTE

La Semana de las Marcas
SÓLO HASTA CL. 15/04
TODO A -20%*

[COMPRA YA!](#)

Noticias relacionadas

- Convocan el domingo 21 de abril una nueva 'Marea Blanca' contra la externalización sanitaria
- Centros españoles de referencia en VIH se unen para dar formación de excelencia los profesionales
- El nuevo equipo de resonancia magnética de la UVA avanza en la investigación en neurología y cardiología
- La automatización de la detección precoz de la sepsis en el Peset permite reducir la mortalidad
- La OMS revisa su lista de medicamentos esenciales y la actualizará en los próximos meses

5 HOTELES
DESCUBRE VALENCIA

Te regalamos 10€ por noche + descuentos exclusivos

[RESERVAR](#)

MELIA.COM

Videos de actualidad



LAVOZLIBRE >>

PORTADA | ACTUALIDAD | CONFLICTO | MEDIOS | OPI-BLOGS | CULTURA | DEPORTES | SALUD | OCIO | VIVA LA VIDA | TECNOLOGÍA | MADRID

CAMPAÑA LA 'UCI ES VIDA'

La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardiaca

Europa Press

miércoles, 10 de abril de 2013, 18:33

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en parada cardiaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño.

"En los últimos años hemos visto cómo se han instalado dispositivos de resucitación en grandes superficies como instalaciones deportivas o centros comerciales, pero en ocasiones la población no está formada para utilizarlos en caso de ser necesarios", ha asegurado el doctor José Luis Monzón, miembro de esta entidad.

Este experto reconoce que el masaje cardiaco es fundamental para mantener a una persona viva ya que, a través de esta resucitación, se mantiene el flujo sanguíneo y la oxigenación de tejidos y órganos, reduciendo su deterioro.

Por eso, según ha explicado, es fundamental iniciar la resucitación cuanto antes y durante el tiempo necesario hasta que llegue personal de emergencias para atender al paciente.

Los intensivistas insisten en la necesidad de recordar que el primer paso es avisar a los servicios de emergencia a través del 112. Mientras llegan se comprueba si está consciente y respira y, en caso negativo, es necesario comenzar con la resucitación.

El proceso consiste en comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral cargando nuestro peso sobre el tercio inferior del esternón del paciente. Localizar el punto de aplicación situado un par de dedos por encima del final de esternón. Esta es la zona donde realizaremos las compresiones que seguirán las secuencia 30-2, es decir por cada treinta compresiones se efectúan dos insuflaciones con el aire espirado del resucitador sobre la boca del paciente.

Se pone una mano sobre la otra con el talón sobre la víctima, mejor entrelazando los dedos, y con los brazos rectos y perpendiculares al pecho de la víctima se deja caer el peso con el fin de hacer descender el tórax unos centímetros.

Recomendar 0

Twitter 0

0

0



LAVOZLIBRE >>

ahora en portada

La justicia catalana obliga a introducir el español en toda la clase del alumno que lo haya...



UN ESPAÑA-ALEMANIA EN SEMIFINALES



La CUP le monta un escrache lingüístico a Albert Rivera





La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardiaca

10/04/2013

Me gusta 0 Twitter 0 Imprime

Deja tu comentario

SELECCIÓN
TODO A MENOS DE 12€
descúbrela ¡aquí!>
venca

AL MINUTO

- 09:43 Los ataques aéreos sistemáticos en Siria dejan más de 4.300 muertos desde julio
- 09:41 Muere ejecutado en Florida el asesino de una niña hace 32 años
- 09:39 La compraventa de viviendas en Baleares cae en febrero un 3,6%, el mayor descenso del país

KIT BUENOS DÍAS

Gobierno de La Rioja
Rioja Salud

Inicio Ciudadanos Profesionales Recursos Humanos Institución Empresas Salud Online

Estás en: riojasalud.es > Noticias > El autobús "UCI es Vida" recala en Logroño

El autobús "UCI es Vida" recala en Logroño

Publicado el 10 de Abril de 2013

El autobús "UCI es Vida" recala en Logroño

La gerente del Servicio Riojano de Salud, M^a Luz de los Mártires, ha visitado un autobús transformado en UCI, con motivo de la campaña de concienciación "UCI es Vida", que promueve la Sociedad Española de Medicina Intensiva (SEMICYUC).

En el interior del vehículo hay cuatro escenarios en donde los profesionales de la medicina intensiva muestran algunas de las actividades más representativas de la Medicina Intensiva. En concreto, en Logroño, se hace hincapié en las maniobras de resucitación cardio-pulmonar, RCP.

ARTÍCULOS INTERESANTES
Recursos Humanos
Salud Responde Online
Canales para pedir cita
Farmacias de guardia en Logroño
Listado completo de Centros de Salud
Tarjeta sanitaria
Centro de Alta Resolución San Millán

Carpeta del Ciudadano

Pedir cita con el médico

Salud Responde



QUE!

Jueves, 11 de abril de 2013 [Cambiar](#)

Qué.es
Móvil

Qué.es
RSS

Qué.es
Widgets

[Portada](#) | [Noticias](#) | [Deportes](#) | [Famosos](#) | [Televisión](#) | [Tecnología](#) | [Curiosas](#) | [Ocio](#) | [Viajes](#) | [Más](#)

Powered by Google™

[Buscar](#)

Ciudades

[Zaragoza](#) | [Asturias](#) | [Barcelona](#) | [Bilbao](#) | [Castellón](#) | [Logroño](#) | [Huesca](#) | [Madrid](#) | [Málaga](#) | [Sevilla](#) | [Valencia](#)

[f](#) [t](#) [v](#) [Blogs](#)

'UCI es vida', campaña de médicos de Intensivos

11 de abril de 2013

[Tweet](#)

[Compartir](#)

Las maniobras de resucitación cardiopulmonar incrementan la supervivencia de los pacientes en parada cardíaca en un 12% si se aplican en el ámbito extrahospitalario y el 25% en intrahospitalaria, según se informó en la campaña 'UCI es vida', promovida por la Sociedad de Medicina Intensiva y Carefusion.

PUBLICIDAD

Leer noticia completa en larioja.com

Más noticias de larioja.com

- **'UCI es vida', campaña de médicos de Intensivos**
- Escocia tendría que salir de la OTAN
- Chavismo y oposición se acusan de urdir planes para boicotear las elecciones
- Vivanco, 'bodega del año'
- Detenidas 6 personas que operaban en Logroño, Madrid, Zaragoza y Córdoba
- PSOE: "El PP ha realizado la mayor subida de impuestos de la historia"
- Herreros vincula seguridad industrial con competitividad
- El PR+ pedirá en el Parlamento que se abone la Hipoteca Joven
- El PSOE de La Rioja pide un plan de empleo joven para acabar con el paro de larga duración
- Cuevas: "El PP siempre que puede baja los impuestos, y el PSOE los sube"



Sintonía Televisión Rioja



Noticias

Actualidad

- Inicio
- Televisión Online
- Noticias
- Programación T.V
- Chat

Publicidad

The Corporate Bundle

ThemeForest.net/Bu...
\$500 Worth of Files for
Just \$20 14 Days
Only. Preview Files
Here.

Gestión anuncios ▶

Variedad

- Buscador
- Lotería
- Tiempo

GOBIERNO DE LA RIOJA. María Luz de los Mártires ha visitado el autobús transformado en UCI de la campaña 'UCI es Vida'

Te regalamos 75 €.
¡Empieza ahora!

Prueba Google
AdWords



-María Luz de los Mártires ha visitado el autobús transformado en UCI de la campaña 'UCI es Vida'

La gerente del Servicio Riojano de Salud, María Luz de los Mártires, ha visitado esta mañana el autobús transformado en UCI, que con motivo de la campaña de concienciación 'UCI es Vida' se ha colocado en la Puerta del Revellín.

Esta iniciativa está promovida por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y pretende llamar la atención sobre el trabajo que realizan los médicos en las

Unidades de Cuidados Intensivos.

El vehículo se ha acondicionado con cuatro escenarios en donde los profesionales de la medicina intensiva muestran algunas de las actividades más representativas de la Medicina Intensiva. En concreto, en Logroño, se ha hecho hincapié en las maniobras de resucitación cardio-pulmonar, RCP.

La campaña realizará un recorrido de más de 2.800 kilómetros, se inició el 8 de abril en Madrid y terminará el viernes 26 en Málaga recorriendo, además de Logroño, las ciudades de Valladolid

[Anuncios Google](#)

[▶ La Rioja](#)



10
ABR
2013



Cosmética Eficaz
a precios sin intermediarios
compra en www.yves-rocher.es



INICIO PORTADA HOROSCOPO ENCUESTAS NOSOTROS PATROCINADOR CATEGORIAS ▾

Nosotros Encuestas Horoscopo Patrocinador Permanezca conectado -

La reanimación cardiopulmonar agiganta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardiaca

10 abril 2013 | Categoría: Salud | Escrito por: Pueblo y Sociedad Noticias



Imagen Azopka Blue Diarter Lacrosse

MADRID, 10 Noticias de Salud

La reanimación cardiopulmonar aumenta la supervivencia de los pacientes en parada cardiaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según apuntes revelados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el lapso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño.

"En los recientes años hemos visto cómo se han instalado dispositivo internos de resucitación en desconocidas superficies como instalaciones deportivas o medios comerciales, aunque en ocasiones la ciudadanía no está formada para utilizarlos en caso de ser ineludibles", ha asegurado el doctor José Luis Morzón, miembro de esta entidad.

Este especialista reconoce que el masaje cardiaco es fundamental para conservar con mucha capacidad a una persona viva ya que, a través de esta resucitación, se mantiene el flujo sanguíneo y la oxigenación de tejidos y órganos, reduciendo su deterioro.

Por eso, según ha detallado puntualmente, es fundamental comenzar la resucitación cuanto antes y durante el tiempo ineludible hasta que llegue personal de emergencias para atender al paciente.

Los intensivistas insisten en la necesidad de repasar que el primer paso es notificar a los sistemas de emergencia a través del 112. En tanto arriban se comprueba si está prudente y respira y, en caso negativo, es ineludible comenzar con la resucitación.

El procedimiento reside en comprimir el corazón entre el esternón y la columna vertebral cargando nuestro

GET STARTED NOW
WITH A FREE \$50,000
DEMO ACCOUNT

GO

THANKS FOREVER TO BIKBY WHO TOLD ME THERE FOR EVERYONE

Entradas

Últimas Populares Comentarios

- Pon a prueba tu creatividad
by Pueblo y Sociedad Noticias - Sin comentarios
- Pon a prueba tu creatividad
by Pueblo y Sociedad Noticias - Sin comentarios
- Las ventas de PC ver peor caída nunca
by Pueblo y Sociedad Noticias - Sin comentarios

PYSN TV



Destacadas

- Alicante
- Almería
- Avilés
- Barcelona
- Bilbao
- Burgos
- Cádiz
- Cartagena
- Córdoba
- Gerona
- Gijón
- Granada
- Huelva
- Islas Canarias
- Islas Baleares
- Jerez
- Madrid
- Málaga
- Pamplona
- Ronda

La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardiaca

Extraído del: [ainformacion.espana](#) hace 14 horas

Me gusta 0 | +1 0



YVES ROCHER
Cosmética Eficaz
a precios sin intermediarios
compra en www.yves-rocher.es

MADRID, 10 La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en **parada cardiaca** en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' ...

... seguir leyendo: [ainformacion.espana](#)

Autor: [lainformacion.com](#)

Seguir el NewsEsp

Me gusta 30 | +1 0

Últimas

- hace 6 minutos
El PC sufre la mayor caída en dos décadas
- hace 7 minutos
El fuego originado en un edificio abandonado en el centro de Bermeo
- hace 7 minutos
Las ventas de ordenadores registran una caída trimestral histórica
- hace 8 minutos

Link Pág. Principal

- Perú
- Negocios
- Deportes
- Diversión
- Tecno-Ciencia
- Salud**
- Mundo
- Más historias

La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la

Fuente: Lainformacion.com 10/04/2013
Categoría: [Salud](#)

La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en parada cardíaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por ...

Antes de proceder, comparte el artículo con amigos para que sigamos tratando de brindarle más noticias


[Tweet](#) [Like](#) [0](#) [+1](#) [Pin it](#)

Leer historia completa en: Lainformacion.com


Maniqués de RCP

www.tecnomed2000.com

Simuladores Medicos - Maniqués Enseñanza
- Heimlich



La reanimación cardiopulmonar aumenta entre un 12 y 25% la supervivencia de pacientes en parada cardíaca

Me gusta  Sé el primero de tus amigos al que le gusta esto.

La reanimación cardiopulmonar incrementa la supervivencia de los pacientes en parada cardíaca en un 12 por ciento si se aplican en el ámbito extrahospitalario y un 25 por ciento si son atendidos de manera intrahospitalaria, según datos presentados por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el transcurso de la Campaña 'UCI es Vida' en Logroño.... Leer más...

Origen: [La voz libre - últimas noticias](#) - Ayer

lo más popular

Aparece un hombre muerto de un hachazo en Vilanova de Arousa

El triángulo amoroso de los Van der Veert y Sabia Boualrhout

Barcelona - PSG: en directo el partido de Champions League

Thaïs Tous, irreconocible en el entierro de su madre

La oposición en pleno arremetida